



# PRODUKTPASS NACHHALTIGKEIT



Produktpassnummer: 163-1-2300158.0

## TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT



Gerflor Mipolam GmbH  
Mülheimer Straße 27  
53840 Troisdorf

### GEPRÜFTE NACHHALTIGKEITSSYSTEME

| System                | Ergebnis                                        | Seite |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------|
| BREEAM DE Neubau 2018 | Kann zu 3 Punkten beitragen                     | 2     |
| BNB Version 2015      | Führt zu einem positiven Beitrag in 4 Kriterien | 3     |
| DGNB Version 2018     | Führt zu einem positiven Beitrag in 5 Kriterien | 4     |
| LEED v4.1             | Kann zu 2 bis 4 Punkten beitragen               | 5     |
| QNG v1.2              | Kann zu QNG Premium beitragen                   | 6     |

#### Eine Produktbeschreibung ist auf Seite 7 zu finden.

Der Produktpass ist nach Prüfung der genannten Unterlagen nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Er bezieht sich ausschließlich auf das angegebene Produkt/die Produktgruppe und die Nachhaltigkeitssysteme in der genannten Version.

Fachlich verantwortlich: M.Sc. Theresa Rüdiger

TFI Aachen GmbH  
Charlottenburger Allee 41  
52068 Aachen

Aachen, 17. Dezember 2024

Dr. Jens-Christian Winkler  
Prokurist



### Gesundheit und Wohlbefinden

| Kriterium                            | Anforderung                     | Bewertung                                              | Nachgewiesen durch                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Hea 02<br>Qualität der Innenraumluft | Emissionsgrenzwerte eingehalten | Herausragende Qualität;<br>Kann zu 2 Punkten beitragen | Floorscore Zertifikat mit Registrierungsnummer SCS-FS-02145, gültig bis 31.01.2025 |

### Materialien

| Kriterium                                         | Anforderung              | Bewertung                 | Nachgewiesen durch                                                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Mat 01<br>Ökologische Auswirkungen                | EN 15804 konforme EPD    | Kann zu 1 Punkt beitragen | Spezifische EPD, Deklarationsnummer 4791509685.102.1, gültig bis 07.10.2029 |
| Mat 03<br>Verantwortungsvolle Materialbeschaffung | Recyclinganteil min. 20% | Erfüllt                   | Herstellereklärung, plausibilitätsgeprüft                                   |

**Ökologische Qualität**

| Kriterium                                                                  | Anforderung                                                                                                                  | Bewertung             | Nachgewiesen durch                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BNB_BN 1.1.1 – BNB_BN 1.1.5<br>Wirkungen auf die globale und lokale Umwelt | EN 15804 konforme EPD                                                                                                        | Beitrag zur Ökobilanz | Spezifische EPD, Deklarationsnummer 4791509685.102.1, gültig bis 07.10.2029                                                      |
| BNB_BN 1.1.6<br>Risiken für die lokale Umwelt                              | Einhaltung AgBB-Schema;<br>SVHC <0,1%;<br>Reproduktionstoxische Phthalate <0,1%;<br>Frei von Blei- und Cadmiumstabilisatoren | Qualitätsstufe 3      | Herstellereklärung, plausibilitätsgeprüft;<br>Floorscore Zertifikat mit Registrierungsnummer SCS-FS-02145, gültig bis 31.01.2025 |
| BNB_BN 1.2.1<br>Primärenergiebedarf                                        | EN 15804 konforme EPD                                                                                                        | Beitrag zur Ökobilanz | Spezifische EPD, Deklarationsnummer 4791509685.102.1, gültig bis 07.10.2029                                                      |

**Technische Qualität**

| Kriterium                                                   | Anforderung                                                              | Bewertung                           | Nachgewiesen durch                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| BNB_BN 4.1.3<br>Reinigung und Instandhaltungsfreundlichkeit | Gemusterter elastischer Bodenbelag mit Protecsol® 2 Oberflächenvergütung | Kann zur vollen Punktzahl beitragen | Technisches Datenblatt Stand 05.2023;<br>Reinigungsempfehlung Stand 03.2023 |

## Ökologische Qualität

| Kriterium                                            | Anforderung                                                                                                                              | Bewertung             | Nachgewiesen durch                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ENV1.1<br>Ökobilanz des Gebäudes                     | EN 15804 konforme EPD                                                                                                                    | Beitrag zur Ökobilanz | Spezifische EPD, Deklarationsnummer 4791509685.102.1, gültig bis 07.10.2029 |
| ENV1.2<br>Risiken für die lokale Umwelt              | Anteil kurz-, mittel- und langkettigen Chlorparaffinen unter 0,1%;<br>SVHC-Anteil ≤0,1%;<br>Keine Blei- und zinnorganisches Verbindungen | Qualitätsstufe 4      | Herstellereerklärung, plausibilitätsgeprüft                                 |
| ENV1.3<br>Verantwortungsbewusste Ressourcengewinnung | Recyclinganteil min. 20%                                                                                                                 | Erfüllt               | Herstellereerklärung, plausibilitätsgeprüft                                 |

## Technische Qualität

| Kriterium                                         | Anforderung                                                               | Bewertung            | Nachgewiesen durch                          |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|
| TEC1.5<br>Reinigungsfreundlichkeit des Baukörpers | Gemusterter elastischer Bodenbelag mit Protecsol ® 2 Oberflächenvergütung | 15 Checklistenpunkte | Technisches Datenblatt Stand 05.2023        |
| TEC1.6<br>Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit    | Produkt ist zu 100% recycelbar und kann stoffliche verwertet werden       | Qualitätsstufe 2     | Herstellereerklärung, plausibilitätsgeprüft |
|                                                   | Ein zerstörungsfreier Ausbau ist i.d.R. nicht möglich.                    | Qualitätsstufe 0     | Verlegeempfehlung Stand 03.2023             |



## TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT

Leadership in Energy and Environmental – LEED v4.1

### Materials and Resources

| Kriterium                          | Anforderung              | Bewertung                 | Nachgewiesen durch                                                          |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Environmental Product Declarations | EN 15804 konforme EPD    | Kann zu 1 Punkt beitragen | Spezifische EPD, Deklarationsnummer 4791509685.102.1, gültig bis 07.10.2029 |
| Sourcing of Raw Materials          | Recyclinganteil min. 20% | Erfüllt                   | Herstellererklärung, plausibilitätsgeprüft                                  |

### Indoor Environmental Quality

| Kriterium              | Anforderung                       | Bewertung                       | Nachgewiesen durch                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Low-Emitting Materials | Floorscore zertifiziertes Produkt | Kann zu 1 - 3 Punkten beitragen | Floorscore Zertifikat mit Registrierungsnummer SCS-FS-02145, gültig bis 31.01.2025 |

LEED® und das zugehörige Logo sind eine Marke des U.S. Green Building Council® und wird mit Genehmigung verwendet.

**Besondere Anforderungen für Wohngebäude/Nichtwohngebäude**

| Kriterium                              | Anforderung                                                                                                                       | Bewertung             | Nachgewiesen durch                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Treibhausgas und Primärenergie         | EN 15804 konforme EPD                                                                                                             | Beitrag zur Ökobilanz | Spezifische EPD, Deklarationsnummer 4791509685.102.1, gültig bis 07.10.2029                                                      |
| Schadstoffvermeidung in Baumaterialien | Einhaltung AgBB-Schema;<br>SVHC <0,1%;<br>Frei von reproduktionstoxischen Phthalaten;<br>Frei von Blei- und Cadmiumstabilisatoren | Anforderung erfüllt   | Herstellereklärung, plausibilitätsgeprüft;<br>Floorscore Zertifikat mit Registrierungsnummer SCS-FS-02145, gültig bis 31.01.2025 |

Die Grundlage für eine erfolgreiche Zertifizierung gemäß dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (kurz QNG) bildet die Bewertung und Erfüllung „Allgemeiner Anforderungen“ nach den Kriterien des DGNB-, BNB- oder NaWoh-Zertifizierungssystem. Diese zu erfüllenden Kriterien sind abhängig vom konkreten Anwendungsfall und der Maßnahmenart. Darüber hinaus entscheidet die Bewertung der „Besonderen Anforderungen“ über die Erfüllung der Anforderungsniveaus QNG-PLUS und QNG-PREMIUM

# Gerflor Mipolam GmbH

## TARALAY IMPRESSION HOP COMPACT

### Produktbeschreibung

| Kriterium                             | Ergebnis                                                            | Nachgewiesen durch                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Produktart                            | Elastischer heterogener Polyvinylchlorid Bodenbelag gemäß EN 10582  | Technisches Datenblatt Stand 05.2023 |
| Beanspruchungsklasse(n)               | Klasse 34-43 Objektbereich stark - stark beansprucht gemäß EN 10874 | Technisches Datenblatt Stand 05.2023 |
| Materialzusammensetzung / Nutzschicht | Polyvinylchlorid                                                    | Technisches Datenblatt Stand 05.2023 |
| Gesamtdicke(n)                        | 2,3 mm                                                              | Technisches Datenblatt Stand 05.2023 |
| Flächenbezogene Masse(n)              | 3.200 g/m <sup>2</sup>                                              | Technisches Datenblatt Stand 05.2023 |